



innovaciones de fabricantes de componentes S.L

C/ Pallars 463 08019 Barcelona

Tfno. 93 462 66 20 Fax. 93 381 01 15

www.ifceuropa.com ifc@ifceuropa.com



TARIFA PATROL-LINE MAYO 2015		
	<b>ALARMAS MODULAR CON MANDOS, SIRENA</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 652</b>	<b>Alarma modular con 2 mandos y cierre universal</b>	<b>119,00 €</b>
	Alarma modular	
	Salida módulos eliminable a través de mando	
	Memorias de disparo de alarma	
	Cierre "confort" regulable en tiempo de 1" a 30 "	
	Mando 2 botones auto-codificable	
	Función pánico	
	Cableado completo	
	Funciones programables con el mando	
	Salida auxiliar alarma	
	Sirena pequeña 103 db. (2 cables) sin llave de reset	
	<b>ALARMA COMPAC, CON MANDO. CIERRE UNIVERSAL Y VOLUMÉTRICOS.</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 709 + 55</b>	<b>Alarma compacta con 2 mandos ,cierre universal, llave reset, volumétricos</b>	<b>203,90 €</b>
	2 Mandos a distancia de 2 canales de código variable .	
	Limitador a 3 ciclos de disparo de sirena . Normas CE.	
	Mandos autocodificables ( máximo 8 mandos).	
	Corte de motor y llave de seguridad integrada en la sirena.	
	Módulo de ultrasonidos ( en el interior del vehiculo).	
	Eliminable a través de mando	
	Sistema compacto de reducidas dimensiones. Sirena alta potencia con imán de neodimio.	
	Salida de módulos y sonido de sirena eliminable a través de mando.	
	Función pánico.	
	Señalización óptica / acústica en conexión / desconexión	
	4 señalizaciones diferenciadas de disparos de alarma a través del led . ( memorias)	
	Regulación por trimmer del sensor de golpes.	
	Salida para cierre centralizado universal con programación de tiempos para cierres "CONFORT"	
	Entradas de señal de alarma a través de sensores externos vía radio.	
	Con el programador se pueden activar las siguientes funciones especiales :	
	Eliminación beep en conexión / desconexión	
	Armado pasivo	
	Conexión automática	
	Cierre y apertura de puertas a trav,s de la llave de contacto	
	Pre-alarma por sensor de golpes	
	Eliminación de intermitentes durante el ciclo de alarma	
	Tiempo de carga nulo	
	Memoria de estado	
	Melodía en conexión / desconexión. Dos diferentes tipos	
	Doble desconexión	
	Anti-desconexión accidental. Rearme	
	Eliminación del limitador de 3 ciclos de sirena	
	Eliminación de todos los beeps	
	Conexión por cierre de puerta	
	Eliminación del pulsador de puerta en el tiempo de carga	
	Variar el sonido de la sirena	

	<b>ALARMA COMPACTA,CON MANDO.CIERRE UNIV, VOLUMÉTRICOS, 24V</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 709 + 55 24V.</b>	<b>Sistema compacto de reducidas dimensiones.</b>	<b>254,90 €</b>
	2 Mandos a distancia de 2 canales de código variable .	
	Limitador a 3 ciclos de disparo de sirena . Normas CE.	
	Mandos autocodificables ( máximo 8 mandos).	
	Corte de motor y llave de seguridad integrada en la sirena.	
	Módulo de ultrasonidos (en el interior del vehiculo).	
	Eliminable a través de mando	
	Sistema compacto de reducidas dimensiones. Sirena alta potencia con imán de neodimio.	
	Salida de módulos y sonido de sirena eliminable a través de mando.	
	Función pánico.	
	Señalización óptica / acústica en conexión / desconexión	
	4 señalizaciones diferenciadas de disparos de alarma a través del led. (memorias)	
	Regulación por trimmer del sensor de golpes.	
	Salida para cierre centralizado universal con programación de tiempos para cierres "CONFORT"	
	Entradas de señal de alarma a través de sensores externos vía radio.	
	Con el programador o los mandos se pueden activar las siguientes funciones especiales :	
	Eliminación beep en conexión / desconexión	
	Armado pasivo	
	Conexión automática	
	Cierre y apertura de puertas a través de la llave de contacto	
	Pre-alarma por sensor de golpes	
	Eliminación de intermitentes durante el ciclo de alarma	
	Tiempo de carga nulo	
	Memoria de estado	
	Melodía en conexión / desconexión. Dos diferentes tipos	
	Doble desconexión	
	Anti-desconexión accidental. Rearme	
	Eliminación del limitador de 3 ciclos de sirena	
	Eliminación de todos los beeps	
	Conexión por cierre de puerta	
	Eliminación del pulsador de puerta en el tiempo de carga	
	Variación del sonido de la sirena	
	<b>ALARMAS CON MANDOS A DISTANCIA ORIGINAL</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 808</b>	<b>Alarma mando original (Por señal de motores).</b>	<b>143,90 €</b>
	Alarma, sin mandos, compatible con mandos originales	
	Adaptable a mandos vía radio e infrarojos	
	Comandada por impulso positivo o negativo.	
	Sistema modular. Sirena alta potencia,auto-alimentada o normal	
	Sirena con protección total al agua	
	Volumétricos auto-regulables de células separadas.	
	Sensor de golpes regulable,incluido en la sirena.	
	Posibilidad de conectar la alarma sin los volumétricos	
	Corte de motor.	
	Destellos de los intermitentes en conexión/desconexión/alarma.	
	Señal acústica al conectar/desconectar. Eliminable	
	Indicador de disparos de alarma en nuestra ausencia	
	Chek control de puerta mal cerrada.	
	Cableado completo, con terminales engastados.	
	3 Ciclos de disparo segun normas Europeas.	

	<b>Alarma mando original con volumetría, (Por intermitentes y motores)</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 735 + 55</b>	<b>Alarma mando original (Por intermitentes y motores).</b>	<b>168,75 €</b>
	<b>CARACTERISTICAS:</b> Sistema compacto. Llave de reset Sirena de 120 dB. Autoalimentada. Auto programable con los destellos de conexión /desconexión que hace el mando original. Auto programable con las señales de los motores al cerrar Módulo volumétrico en el interior del coche, de cápsulas independientes . Led de estado. Memorias de disparo de alarma diferenciadas por destellos del led Alarma por apertura de puerta, volumetría y llave de contacto. Destellos de los intermitentes en alarma. Salida negativa para módulos auxiliares. Señalización óptica / acústica(eliminable) diferenciada en conexión/desconexión . Limitación de 3 disparos ,según norma CE. Adaptable a todos los modelos de vehículos La alarma no se desconecta si abren la puerta con la llave ó suben el seguro.	
	<b>ALARMAS CON MANDOS A DISTANCIA ORIGINAL CONEXIÓN A CAN-BUS</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 840 PTL</b>	<b>Alarma base programable</b>	<b>124,10 €</b>
<b>HPS 845</b>	<b>Alarma base con opción de mando programable y control cierres</b>	<b>134,50 €</b>
<b>HPS 846</b>	<b>Alarma base con opción de mando programable y control cierres con GPS incluido con control vía APP gratuita</b>	<b>419,00 €</b>
<b>PL ZWW 01958A 0</b>	<b>Cableado especial para Citroen/Peugeot</b>	<b>49,95 €</b>
	<b>RADIOMANDOS CON CIERRE UNIVERSAL</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 592</b>	<b>Radio mando</b>	<b>109,90 €</b>
	2 Mandos autocodificables, Frecuencia 433,92 Mhz. Tiempos de cierre programables, 1",6",30". Función "CONFORT" Cierres para todos los sistemas, universal Salida para Led Salida para Relé auxiliar para corte motor (no incluido) Salida para módulos auxiliares. Marcación de destellos de intermitentes al cerrar/abrir	

	<b>ALARMAS MOTO Y SCOOTER</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 430</b>	<b>Alarma microprocesada auto-alimentada SIN MANDOS</b>	<b>99,50 €</b>
<b>HPS 545</b>	<b>Alarma microprocesada auto-alimentada</b>	<b>153,60 €</b>
	Sin función de arranque	
	Todo el sistema va incluido en un módulo de medidas reducidas dimensiones 116x59x33 mm.	
	Dispone de las siguientes funciones:	
	Mando multifunción de 2 botones, Autoprogramable. tipo HPA 936	
	Conexión, desconexión	
	Alarma pánico	
	Bajo consumo 0.0015 Amp.	
	Exclusión de sirena	
	Warning en alarma	
	Salida para Led	
	Entrada de pulsadores	
	Señalización óptica y sonora de conexión, desconexión (Eliminable)	
	Corte del encendido	
	Limitador de disparos de alarma Norma CEE	
	Cableado completo	
	Memorias de alarma	
	Sensor de movimiento	
	Check control	
	Nuevo modelo de carcasa resistente al agua. Norma IE 45	
	Funciones adicionales programables	
<b>HPS 990</b>	<b>Alarma de moto con antena GPS y GSM para control de localización via APP</b>	<b>449,00 €</b>
	1 Mando + 1 transponder.	
	Función anti atraco	
	Sensor de antielevamiento incluido HPA61	

	<b>SIRENAS</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPS 95</b>	<b>Sirena autoalimentada universal 12/24V</b>	<b>65,00 €</b>
<b>HPS 97</b>	<b>Sirena autoalimentada universal 12V</b>	<b>48,00 €</b>
	<b>MÓDULOS OPCIONALES UNIVERSALES</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPA 15</b>	<b>Módulo funciones auxiliares alarmas 737/738/7080 /635</b>	<b>18,90 €</b>
	Con este módulo podemos tener una salida de alarma auxiliar para comandar otra sirena, un avisador, etc. con alarmas HPS 6080/6090 y toda la serie PRO. Es necesario tener el programador COD 1 para poder modificar el software del micro de la alarma.	
<b>HPA 16</b>	<b>Módulo suplementario alarmas Can-Bus Opel</b>	<b>5,75 €</b>
<b>HPS 42</b>	<b>Módulo Eleva-lunas CONFORT</b>	<b>29,90 €</b>
<b>HPS 44</b>	<b>Módulo Eleva-lunas UNIVERSAL</b>	<b>44,90 €</b>
	Módulo electrónico para el cierre de eleva-lunas eléctricos a través de un radio-mando El funcionamiento va en secuencia, después de cerrar el primer cristal, inicia el cierre del segundo Para vehículos con 4 eleva-lunas eléctricos, es necesaria la instalación de dos módulos HPS-44	
<b>HPA 52</b>	<b>Módulo Sensor de Golpes</b>	<b>22,40 €</b>
	Adaptable a todo tipo de alarmas. Disparo al cable de línea de pulsadores. Regulable por trimer	
<b>HPS 55 NI</b>	<b>Módulo Ultrasonido Al Cuarzo</b>	<b>44,90 €</b>
	Compatible con cualquier tipo de alarma. Medidas mini(70x30x16)	
<b>HPS 603</b>	<b>Módulo Radar Hiperfrecuencia dos zonas</b>	<b>79,90 €</b>
	Módulo de Radar adaptable a vehículos descapotables. Adaptable a todo tipo de alarmas No le afecta el calor, ni las corrientes de aire Regulable en amplitud de zona.	
<b>HPA 500</b>	<b>Módulo para convertir cierre por impulso negativo en cierre UNIVERSAL</b>	<b>22,90 €</b>
	Módulo para convertir cierre por impulso negativo en cierre UNIVERSAL	
	<b>MÓDULOS OPCIONALES PROGRAMABLES VÍA RADIO CARAVANAS</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPA 940 433</b>	<b>Módulo Contacto Magnético Vía Radio</b>	<b>36,90 €</b>
	Comprende un módulo pequeño, ( tamaño de un mando) y un contacto magnético. Alimentación por pila 12 V. Cuando las dos piezas se separan emite una señal que hace disparar la alarma. Ideal para la protección de puertas de parkings. Adaptable a HPS 637/638/639/6080/6090	
<b>HPA 975</b>	<b>Módulo Contacto Magnético Vía Radio 2.4 GHz</b>	<b>43,90 €</b>
<b>HPS 58</b>	<b>Centralita radio de 2,4 GHz</b>	<b>49,00 €</b>
<b>HPA 66</b>	<b>Centralita radio + 2 módulos HPA 940 433</b>	<b>88,89 €</b>
<b>HPA IRL</b>	<b>Módulo infrarrojos , alarma via radio</b>	<b>118,00 €</b>

	<b>ACCESORIOS</b>	<b>P.V.P.</b>
HPA 905/3	Llave reset para sirenas y alarmas HPS 92 / 93 / 737 / 738 / 735 / 759	12,95 €
HPA 906	Interruptor conmutador 6 bornes con cable	3,20 €
HPA 912 PRE	Led intermitente rojo 12v. a presión	3,22 €
HPA 912 ROS	Led intermitente rojo 12v. a rosca	3,22 €
HPA 912 F	Led fijo rojo 12v.	2,99 €
HPA 913	Led FIJO rojo 12v. Sujeción pegado al cristal	3,95 €
HPA 916	Pulsador capó metálico regulable	3,40 €
HPA 921	Pulsador puerta lateral. Dos piezas ( montante y puerta )	16,36 €
	<b>TELEMANDOS (recambio y despiece)</b>	<b>P.V.P.</b>
HPA 924	Mando 3ª Serie (Indicar en pdo. Nº código) 290Mhz.	26,18 €
HPA 924 C	Carcasa mando HPA 924 gris	3,50 €
HPA 930 C	Carcasa mando 4ª serie 2 botones NEGRO	3,50 €
HPA 936 C	Carcasa Mando HPA 936 / 937	4,20 €
HPA 937	Mando Psycho 433,92 Mhz	39,95 €
HPA 938 C	Carcasa Tarjeta Psycho	4,21 €
HPA 948	Tarjeta/Mando Psycho , con 3 botones	50,40 €
HPA 952	Mando 3 botones ( forma lágrima) 433,92 Mhz.	38,00 €
HPA 952 C	Carcasa mando HPA 952	11,70 €
HPA 953	Mando 3 botones (forma lágrima) 433,92 Mhz con led ámbar. Sólo para HPS652	43,00 €
HPA 974	Mando OPCIONAL 3 botones para Alarma CAN BUS HPS 845	39,50 €
DIODO	Diodo 1N-4007	0,40 €
	<b>MANDOS COPIONES</b>	<b>P.V.P.</b>
PL BG 202	Mando copión 2 pulsadores (210 a 460 Mhz.)	42,75 €
PL STX 303 P	Mando copión 3 pulsadores (210 a 460 Mhz.)	42,75 €
	<b>CIERRES Y MOTORES (MOTOR MES AZUL/NEGRO)</b>	<b>P.V.P.</b>
HPA 909	Motor blocapuestas 2 hilos "MES"	34,95 €
HPA 910	Motor blocapuestas 5 hilos "MES"	39,95 €
HPA 9009 K	Motor blocapuestas 2 hilos "MES" con accesorios	37,95 €
HPA 9010 K	Motor blocapuestas 5 hilos "MES" con accesorios	42,95 €
ASTA	Varilla accionamiento	0,95 €
DADO	Dado con tornillos allen sujeción asta motor	1,10 €
BRIDA	Brida sujeción	0,99 €

	<b>Módulo apertura/cierre táctil por reconocimiento de tarjeta</b>	<b>P.V.P.</b>
<b>HPA 761</b>	<b>Módulo de apertura/cierre puerta</b> mediante el contacto táctil de un sensor instalado en la puerta y una tarjeta en el bolsillo, que nos reconoce como propietarios del vehículo	<b>197,00 €</b>
	Compuesto de :	
	Relé centralita, tarjeta de reconocimiento (transponder), sensor de contacto táctil	